

Cemarol Sp. z o.o.

TH1300P-TH1350P-TH1400P

Bierny agregat uprawowy w szerokościach roboczych od 3.0 do 4.0 m dla kombinacji z cięciami siewnikami.

Agregat uprawowy TH1000P jest wspaniałą alternatywą dla rolników oczekujących wysokiej wydajności przy niskich kosztach uprawy. Dzięki mocnej konstrukcji gumowicy TH1000P może być agregowany z cięciami siewnikami Kubota np. SD3000M lub PP1000.

Zarówno pneumatyczne siewniki zbożowe SD1000M, SD2000M lub SD3000M, jak i mechaniczny siewnik zbożowy MD1000MP są nbudowane na agregacie TH1000P, dzięki czemu środek ciężkości jest przesunięty jak najbliżej ciągnika. Gwarantuje to mniejsze zapotrzebowanie na udźwig nawet z dużym zbiornikiem o pojemności 1800 l.

Siewniki punktowe mog? by? sprz??one z agregatem uprawowym TH1000P

za pomoc? hydropaku, co umo?liwia w razie potrzeby ?atwe i szybkie ich

odczepienie.



- *2 lub 3 rzędy zębów*
- *Rama sztywna od 3.0 do 4.0 m*
- *Dobry dostęp do zębów dla łatwej i bezpiecznej konserwacji*

