

Cemarol Sp. z o.o.

PH2300-PH2350-PH2400

Dla ciągników o max. mocy 180 KM.

Kubota PH2000 jest średniej wielkości broną wirnikową przeznaczoną dla ciągników o max. mocy 180 KM oraz efektywnej pracy w większych warunkach glebowych. Ze wzmocnioną konstrukcją wanny wykonaną w technologii „heavy-duty”, zębami z systemem „Quick-Fit” w standardzie model ten jest idealnym wyborem dla średnich gospodarstw rolnych.

Brony wirnikowe Kubota ? zaprojektowane dla pracy w bardzo ciężkich warunkach glebowych. Specjalny nacisk położono na niezawodność i mocną konstrukcję wanny. Te cechy uzyskano dzięki dużej odległości między łopatkami stożkowymi, utwardzonym kołom zębataym oraz wzmocnionej konstrukcji wanny.



- *Mocna konstrukcja wanny o strukturze samonośnej zapewnia*

niezbędną wytrzymałość dla bezproblemowej pracy.

- *Wałek wirnika o średnicy 45 mm z dwoma ogromnymi łożyskami*

stożkowymi oraz dużą odległością między nimi 55 mm gwarantują

wytrzymałość i długą żywotność.

- *Wytrzymała i niezawodna głowica zapewnia łatwe podczepianie do*

różnej wielkości ciągników oraz daje możliwość nabudowy ciężkich

siewników zbożowych.

- *Prześwit pomiędzy uchwytem zęba a dnem wanny 95 mm.*

Model	Objętość	Liczba zębów	Waga
PH2300	3.0	12	1730
PH2350	03.maj	14	1950
PH2400	4.0	16	2190

- *Wymiar zębów: 15×315 mm.*