

Cemarol Sp. z o.o.

PH1250-PH1300

Dla ciągników o max. mocy 140 KM.

Kubota PH1000 jest podstawową broną wirnikową przeznaczoną dla ciągników o max. mocy 140 KM. Zbudowana została z wykorzystaniem takich samych cech konstrukcyjnych, dobrze znanych i sprawdzonych, jak w większych modelach PH2000 oraz PH3000.

Brony wirnikowe Kubota s? zaprojektowane dla pracy w bardzo ci??kich warunkach glebowych. Specjalny nacisk po?o?ono na niezawodno?? i mocn? konstrukcj? wanny. Te cechy uzyskano dzi?ki du?ej odleg?o?ci mi?dzy ?o?yskami sto?kowymi, utwardzonym ko?om z?batym oraz wzmocnionej konstrukcji wanny.



- *Mocna konstrukcja wanny o strukturze samonośnej zapewnia*

*niezbędną wytrzymałość dla bezproblemowej pracy.*

- *Wałek wirnika o średnicy 50 mm z dwoma ogromnymi łożyskami*

*stożkowymi oraz dużą odległością między nimi 47 mm gwarantują*

*wytrzymałość i długą żywotność.*

- *Wytrzymała i niezawodna głowica zapewnia łatwe podczepianie do*

*różnej wielkości ciągników oraz daje możliwość nabudowy ciężkich*

*siewników zbożowych.*

- *Prześwit pomiędzy uchwytem zęba a dnem wanny 90 mm.*

Model	Opis	Wzrost	Waga
PH1250	02.maj	paź.20	1270
PH1300	3.0	gru.24	1410

- **Wymiar zębów: 12×280 mm.**