

SE6280-SE6320

Zawieszana z przodu lub z tyłu ciągnika.

Kosiarko-rozdrabniarka SE6000 jest wszechstronną maszyną z możliwością

zawieszenia z przodu lub z tyłu ciągnika. Konstrukcja gowicy jest oparta

na dobrze znanej i sprawdzonej technologii z brzoń wirnikowych. Przesuwna

rura jest zintegrowana z gowicą; wszystkie siły i naprężenia są

skoncentrowane na 3-punktowym układzie zawieszenia. Model SE6000

jest zawsze standardowo wyposażony w hydraulicznie przestawny zaczep

52 cm.

Centralna przekładnia główna dla ciągników o max. mocy 160 KM w

standardzie posiada podwójną zintegrowaną wolnobiegową. Wymienne koła

pasowe umożliwiają dostosowanie prędkości obrotowej wałka WOM na

540 lub 1000 obr/min. 5 pasków klinowych oraz rolka napinająca z automatycznym sprężynowym napinaczem zapewniają zawsze pewne przekazanie napędu i zapobiegają poślizgowi nawet w najcięższych warunkach pracy. Nie jest wymagana konserwacja.



- *Dla ciągników o max. mocy do 160 KM.*
- *Zawieszana z przodu lub z tyłu ciągnika.*
- *Hydraulicznie przestawny zaczep 52 cm dla łatwego omijania*

krzewów, drzew, słupów itp.

- *Wysoka wydajność rotora zapewnia doskonałą jakość cięcia.*

- *Minimalna konserwacja, małe koszty eksploatacji.*

- *Wytrzymała konstrukcja gwarantuje długą żywotność w każdych*

*warunkach.*

Model Szerokość Waga (kg) odłogi/łopaty

Model	Szerokość	Waga (kg)	odłogi/łopaty
SE6280	2.8	1220	72/36
SE6320	3.2	1380	80/40

- *Niezawodne wykonanie i komfort w użytkowaniu.*