

## Cemarol Sp. z o.o.

PP1300-PP1450-PP1600-PP1600F

Kubota PP1000 – wszechstronny siewnik punktowy z wieloma rodzajami ram.

Kubota PP1000 jest wszechstronnym siewnikiem punktowym do siewu kukurydzy, sonecznika, fasoli, buraka cukrowego, soi, rzepaku oraz wielu innych nasion. Siewnik PP1000 dostępny jest w szerokościach roboczych od 3.0 do 12.0 m, z możliwością zmiany rozstawu sekcji oraz bogatym

wyposażeniem dodatkowym. Umieszczenie kół kopiujących z przodu ramy

główniej o profilu kwadratowym 120 mm pozwala na wykorzystanie

szerokiego spektrum możliwości przesuwu sekcji wysiewających. Tak

możliwość daje nam tylko i wyłącznie pneumatyczny siewnik punktowy

Kubota PP1000.



- *Masywny równoległobok.*

- *Wszystkie punkty obrotowe równoległoboku obsadzone na tulejach.*

- *Wszystkie koła dociskowe mocowane są na bezobrotowych łożyskach.*

- *Stopka redlicy wykonana jako odlew z hartowanego żeliwa i zamocowana w obudowie w sposób umożliwiający szybką wymianę.*

- *Modułowa budowa sekcji wysiewającej: element podstawowy zawsze*

*pozostaje taki sam, różni się jedynie wyposażenie, które jest dobierane*

*według indywidualnych potrzeb.*

- *Szybka i prosta wymiana redlic oraz kół dociskowych na inne w*

*zależności od warunków glebowych oraz rodzaju nasion.*

- *Opatentowany aparat wysiewający, nie zawierający uszczelniaczy.*

- *ISOBUS system we wszystkich siewnikach z elektrycznym napędem*

Model	Prędkość Przejazdu	Liczba
PP1300	3.0	Sztywna 4-8
PP1450	4.5	Sztywna 6-9
PP1600	6.1	Sztywna 8-12
PP1000F	6.0	Władczna 8-16

