

Cemarol Sp. z o.o.

BV5160-BV5200 FLEXIWRAP

Praso-owijarki zmiennokomorowe Kubota BV5160 – BV5200 FlexiWrap.

Nowe zmiennokomorowe praso-owijarki Kubota BV5160-6200 FlexiWrap

??cz? w sobie takie cechy jak bele o wysokiej g?sto?ci, szybkie i dok?adne

przeniesienie beli na stó? owijarki oraz owijanie bel przy pomocy dwóch

ramion satelitarnych. Optymalne rozwi?zanie gdy prasowanie i owijanie bel

musi wykona? jedna osoba.

Jest to idealne połączenie pras Kubota z owijarką z ramionami satelitarnymi zamontowanymi na wytrzymałej i solidnej ramie z osiami tandemowymi. Konstrukcja jest przygotowana do pracy w wymagających górzystych warunkach, gdzie przeniesienie bali z prasy w miejsce owijania odbywa się w unikalny sposób.



- *Nowy i niezawodny oraz prosty w obsłudze aparat do owijania siatką*

*PowerBind.*

- *Zintegrowane rozwiązanie do prasowania i owijania w jednym*

*przejeździe.*

- *Koncepcja z wykorzystaniem prasy zmiennokomorowej o wymiarach*

*bel 0,60-1,65/2,00m.*

- *Stół owijający przesuwa się po prowadnicach do przodu więc bela*

*wyrzucana jest bezpośrednio na stół.*

- Szybkie owijanie dzięki dwóm ramionom do owijania – proces owijania

jest ukończony zawsze przed sprasowaniem kolejnej beli.

- Niska wysokość spadania bel.

- Odwracacz bel dostępny w opcji.

	Włókno	Prędkość	Prędkość	Prędkość	Prędkość
• Magazynek z rolkami folii jest opuszczany i podnoszony hydraulicznie.	0.85-1.65	5 pasów/3	2.20	SuperCut-1	
	0.85-1.65	5 pasów/3	2.20	SuperCut-2	
	0.85-2.00	5 pasów/3	2.20	SuperCut-1	
		5 pasów/3	2.20	SuperCut-2	

