

TE6576

Nowej generacji przetrz?szcz ProLine o szeroko?ci roboczej 7.6m



Przetrz?szcz TE6576 zosta? zaprojektowany aby zapewni? du??

wydajno?? w ka?dych warunkach nie trac?c cennego czasu na d?ugie

przestoje potrzebne na przeprowadzenie codziennej konserwacji. Masywna

konstrukcja pośredniej ramy zaczepowej sprawia, że jest to maszyna dla najbardziej wymagających gospodarstw szukających wytrzymałych, wydajnych oraz wszechstronnych przetrząsaczy.

- *Przekładnie w kąpeli olejowej ProLine nie wymagające codziennej*

*konserwacji.*

- *Kompaktowe wymiary transportowe oraz parkingowe – wysokość po*

*odczepieniu 3,45 m.*

- *Masywna konstrukcja z ramą środkową w kształcie litery V.*

- *Centralna regulacja do pracy wzdłuż linii brzegowej pola –*

*przeprowadzana z kabiny ciągnika.*

- *Duża średnica tłumików drgań zapewniająca dobrą charakterystykę*

*pracy.*

*Średnica tłumików / Waga*

- *Wyposażenie do wygodnego zawracania na uwrociach*

TE6576 7.60m 6/7 990kg



