

Cemarol Sp. z o.o.

TE4555-TE6568-TE8590

Przetraszacze ProLine dla średnich i większych gospodarstw w szerokości roboczej 5.5 – 9.0m



Kubota TE4555, TE6568 oraz TE8590 to wysokiej jakości maszyny

dostępne w szerokości roboczej od 5,5 do 9m. Wszystkie trzy maszyny

posiadają trzypunktowy układ zawieszenia oraz tłumiki drgań

zapewniające stabilne prowadzenie przetrzysacza oraz równomiernie

roztrzaski pokos. Wytrzymała konstrukcja oraz przekładnie ProLine w

kłopieli olejowej sprawiają, że maszyny te są niezawodne, trwałe i

charakteryzują się wysoką dzienną wydajnością.



- *Przekładnie w kąpielii olejowej ProLine nie wymagające codziennej*

*konserwacji.*

- *Centralna regulacja do pracy wzdłuż linii brzegowej pola –*

*przeprowadzana z kabiny ciągnika.*

- *Prostokątny profil ramy wykonany z zespawanych ze sobą dwóch*

*kształtowników.*

- *Masywna konstrukcja środkowej sekcji przetrząsacza pozwala na*

*transport z dużą prędkością.*

- *Duża średnica tłumików drgań zapewniająca dobrą charakterystykę*

*pracy.*

- *Palce wykonane z prętu o grubości 10mm i z 80mm średnicą*

*uzwojenia.*

- *Duże XXL talerze karuzel o średnicy 500mm.*

- *Wygodnie regulowany bez użycia dodatkowych narzędzi ką*

*Prętkość /id/hałmu/Waga*

*przetwarzania.*

TE4555	5.50m	4/7	640kg
TE6568	6.80m	6/6	855kg
TE8590	9.00m	8/6	1100kg

